





<b>Homologatie Volley Belgium - Nationale 3</b>				<b>Geldig tot einde seizoen 2025 - 26</b>																																																																																					
		Sporthal																																																																																							
		<b>HOFSTADE HEIDE</b>																																																																																							
Club: <b>VB-1626</b>		Zandstraat 3																																																																																							
<b>HZ 93 HOFSTADE-ZEMST</b>		<b>1981 Hofstade</b>																																																																																							
		Wedstrijdomgeving																																																																																							
 <p>Te respecteren wedstrijdopstelling</p>		 <p>In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.</p>																																																																																							
<b>Reeks: NAT 3 - H -</b>		<b>Afmetingen</b>																																																																																							
<b>Toeschouwers</b> Max. Toegelaten		<b>Lengte:</b>	42,2 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)																																																																																					
<b>Licht:</b>	359	<b>Breedte:</b>	29,5 m	Vrije zone speelveld																																																																																					
<b>Vloer:</b>	Ondergrond: niet schokabsorberend Bekleding: synthetisch	<b>Hoogte:</b>	6,96 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m																																																																																					
<b>Scorebord</b>	Handscorebord	<b>Ruimte Administratie</b>		ok																																																																																					
<b>Verwarming</b>	ok	<b>Ruimte dopingcontrole (+WC)</b>		ok																																																																																					
				<b>Kleedkamer ploegen</b>	4																																																																																				
				<b>Kleedkamer officials</b>	2																																																																																				
				<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>C</td><td>E</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																														
D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B																																																																														
		Vereiste codes																																																																																							
		Homologatiecode veld: <b>4</b>																																																																																							
<b>Algemene Informatie</b> (te respecteren tijdens de wedstrijd)																																																																																									
<b>Vrije zone:</b> - De noodzakelijke vrije zone van 2m dient steeds beschikbaar te zijn - Er mag geen activiteit zijn op het aangrenzend veld als het gordijn niet gesloten is																																																																																									
Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.																																																																																									
Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Code</th> <th colspan="3">OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Vrije zone</td> <td>D</td> <td colspan="3">min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hoogte</td> <td>C</td> <td colspan="3">min. 6,50 m</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Verlichting</td> <td>E</td> <td colspan="3">min. 300 lux</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Vloer</td> <td>B</td> <td colspan="3">Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lijnen</td> <td>C</td> <td colspan="3">Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Palen</td> <td>B</td> <td colspan="3">Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Platform scheidsr</td> <td>B</td> <td colspan="3">Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kleedk spelers</td> <td>B</td> <td colspan="3">Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kleedk scheidsr</td> <td>B</td> <td colspan="3">Met enkel lavabo</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>EHBO</td> <td>C</td> <td colspan="3">Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator )</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Verwarming</td> <td>A</td> <td colspan="3">Minimum 16°C</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Opw/strafzone</td> <td>B</td> <td colspan="3">Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.</td> </tr> </tbody> </table>						VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020						Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES			1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn			2	Hoogte	C	min. 6,50 m			3	Verlichting	E	min. 300 lux			4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen			5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren			6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.			7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid			8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches			9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo			10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator )			11	Verwarming	A	Minimum 16°C			12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.		
VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020																																																																																									
Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES																																																																																						
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn																																																																																						
2	Hoogte	C	min. 6,50 m																																																																																						
3	Verlichting	E	min. 300 lux																																																																																						
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen																																																																																						
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren																																																																																						
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.																																																																																						
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid																																																																																						
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches																																																																																						
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo																																																																																						
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator )																																																																																						
11	Verwarming	A	Minimum 16°C																																																																																						
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.																																																																																						

